


FECON



04/2008- Vorbehaltlich Änderungen


WDF90-F-U-80

Berliner Energiesparfenster: 90mm tief - Schnitt unten HWS - Holzbreiten 70 oder 80mm

M. 1:1

www.AU-Fenster.de - Fon: 030 - 443409 - 06 / Fax: - 07

FECON



04/2008- Vorbehaltlich Änderungen


WDF90-F-U-80

Berliner Energiesparfenster: 90mm tief - Schnitt unten RSS - Holzbreiten 70 oder 80mm

M. 1:1

www.AU-Fenster.de - Fon: 030 - 443409 - 06 / Fax: - 07

FECON



04/2008- Vorbehaltlich Änderungen


WDF90-F-S-BS-80

Berliner Energiesparfenster: 90mm tief - seitlich / Bandseite - Holzbreiten 70 oder 80mm

M. 1:1

www.AU-Fenster.de - Fon: 030 - 443409 - 06 / Fax: - 07

FECON



04/2008- Vorbehaltlich Änderungen


WDF90-F-S-BS-80

Berliner Energiesparfenster: 90mm tief - oben / seitlich - Holzbreiten 70 oder 80mm

M. 1:1

www.AU-Fenster.de - Fon: 030 - 443409 - 06 / Fax: - 07

FECON



04/2008- Vorbehaltlich Änderungen

WDF90-FT-S134

Berliner Energiesparfenster: 90mm tief - Stulp 134mm - Holzbreiten 70 oder 80mm

M. 1:1

www.AU-Fenster.de - Fon: 030 - 443409 - 06 / Fax: - 07